

UBND H. SƠN HÒA
TRUNG TÂM Y TẾ H. SƠN HÒA
Số: 151/ CV-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Sơn Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói sửa chữa trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Thông tin nhận báo giá: Khoa Dược – TTB – VTYT thuộc Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa.

Địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Số điện thoại: 02573.861149/0916615554 (Ks. Cường).

Email: khoaduocsonhoa@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Nhận qua email: khoaduocsonhoa@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00, ngày 25 tháng 04 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 05 tháng 05 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
01	Máy huyết áp cơ (người lớn)	Thông số kỹ thuật đầu huyết áp cơ - Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~ 300mmHg - Độ chính xác: ± 3mmHg - Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao - Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao - Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. - Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không) - Tai nghe có độ khuếch đại lớn, nghe êm, không đau tai Thông số kỹ thuật Ống nghe tim phổi (dùng cho cả người lớn và trẻ nhỏ) - Ống dẫn bằng chất liệu cao su đã nhiệt đới hoá - Bộ phận khuếch đại âm thanh Làm bằng chất liệu Aluminum, màng khuếch đại có độ nhạy âm cao	7	Máy
02	Máy huyết áp cơ trẻ em	Máy đo huyết áp và ống nghe. - Máy đo huyết áp chuyên dùng cho nhi với kích thước bao đo: 7x28cm	5	
03	Máy huyết áp điện tử (người lớn + TE)	Công nghệ đo: Dao động Độ chính xác: Huyết áp ± 3mmHg, nhịp tim $\pm 5\%$ Giải đo: Huyết áp: 0 - 299 mmHg. Nhịp tim: 40 - 180 nhịp/phút Kích thước bao đo: 22-32 cm Kích thước máy: 13,1 x 9 x 6,05 cm Thông số kỹ thuật điện: AC 5V Màn hình hiển thị: Đang cập nhật Khối lượng đóng gói: Đang cập nhật Khối lượng máy: 250g	5	Máy

04	Máy hút đờm giải	Trọng lượng tịnh máy: 15,5kg – Trọng lượng tổng: 17kg – Quy cách đóng gói: 01 máy/ thùng – Kích thước máy: 45,5 x 40 x 56,5 cm – Tỷ lệ bơm: $\geq 15\text{L/ phút}$ – Áp lực tối đa: $\geq 0.075\text{ MPa}$ – Nguồn điện hoạt động: AC 220V – 50Hz – Dung tích chai: 02 chai chứa dịch 2500ml – Độ ồn: $\leq 40\text{dB}$ – Nhiệt độ hoạt động: $50\text{ C} \sim 400\text{ C}$ – Có thể làm việc liên tục trong 30phút/lần	4	Máy
05	Máy khí dung	Nguồn điện: 230V - 50Hz Áp lực nén tối đa: 317kPa (46 psi) Lưu lượng khí trung bình: 6 lít/ phút - 10psi Lưu lượng tối đa: 8 lít/ phút Bộ phận bảo vệ quá tải nhiệt: Cầu chì nhiệt, nhiệt độ hoạt động 150 độ C Độ ồn: $58 \pm 3\text{dbA}$	1	Máy
06	Máy Doppler tim thai	Doppler xung kép Tần số siêu âm: 1MHz Cường độ: 10 mW/ cm^2 hoặc thấp hơn Dải đo FHR: 30~240 bmp Độ chính xác FHR: $\pm 2\%$ Rò rỉ tín hiệu: $< 10\text{ }\mu\text{A @ } 264\text{ VAC}$ tính cách biệt: $> 4\text{ kV RMS}$ Phát hiện chuyển động của thai nhi Đầu dò theo dõi cơn gò tử cung: TOCO Kiểu theo dõi bên ngoài Dải đo: 0~99 đơn vị Đơn vị đếm: 1 Độ chính xác: $\pm 1\%$ Rò rỉ tín hiệu: $< 10\text{ }\mu\text{A @ } 264\text{ VAC}$ Tính cách biệt: $> 4\text{ kV RMS}$	6	Máy

07	Nhiệt kế tự ghi tủ lạnh vacxin Fridge-tag 2	Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến +55 °C / -13 °F đến +131 °F · Thang đo nhiệt độ cảnh báo: -20 °C đến +50 °C / -4 °F đến +122 °F, gia số / bước tăng 0.1 °C · Chỉ thị cảnh báo: cảnh báo âm thanh, chỉ thị OK () or Alarm (X), · Giới hạn cảnh báo: 2 giới hạn báo động được lập trình riêng biệt (1 cảnh báo trên / 1 cảnh báo dưới) · Thời gian cảnh báo: 1 phút đến 23h 59phút · Độ chính xác: +/- 0.8 °C (-25 °C đến -10 °C) / +/- 1.44 °F (-13 °F đến +14 °F) +/- 0.5 °C (-10 °C đến +40 °C) / +/- 0.9 °F (+14 °F đến +104 °F) +/- 0.8 °C (+40 °C đến +55 °C) / +/- 1.44 °F (+104 °F đến +131 °F) · Bộ nhớ: 30 ngày trên màn hình và 60 ngày trong bản ghi PDF · Thời gian lấy mẫu: 5 phút, 10 phút, 15 phút · Lựa chọn khởi động: nhấn nút SET and READ đồng thời trong hơn 3 giây / không dừng	3	Cái
08	Nhiệt kế điện tử đo trán	Kiểm tra nhiệt độ cơ thể vùng trán Cho kết quả chính xác trong 1s Đo được nhiệt độ môi trường, vật thể Bộ nhớ 30 lần kèm theo Tầm đo rộng từ 0-100 độ C Chuyển đổi giữa độ C – F Sai số +/- 0,2 độ C	6	Cái
09	Máy đo đường huyết	Máy đo đường huyết Accu-Chek Active - Kiểm tra: Mức độ đường huyết. - Mẫu :Máu mao mạch tươi toàn phần*1 - Lượng mẫu máu : 0,5 µl - Que thử : Que thử đường huyết Accu-Chek Active - Đơn vị đo : mg/dL hoặc mmol/L	6	Máy
10	Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy	Áp lực đầu vào: 15 MPa - Áp lực đầu ra: 0,2-0 0,3 MPa - Van an toàn: 0,35 ± 0,05 MPa - Lưu lượng : 1-10 L / min, 1-15L / phút - Nhiệt độ tối đa 121oC áp suất 0.142MPa	3	Bộ




11	Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần	Loại dùng nhiều lần Thao tác bằng tay Bóng bóp: Làm bằng silicon Dung tích: 1.800 ml Mặt nạ dùng cho người lớn: Làm bằng silicon Túi chứa khí: Làm bằng nhựa Polyvinyl clorua (PVC) Dung tích: 2.700 ml Đường thông khí: Dùng để mở miệng bệnh nhân và phòng ngừa lưỡi bệnh nhân bịt đường khí. Bao gồm 03 cái với kích thước 80, 90 và 100 mm Dây nối oxy: Chiều dài 2 m Bóng bóp và mặt nạ dùng cho người lớn: có thể tiết trùng bằng nồi hấp	5	Bóng
12	Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần	Loại dùng nhiều lần Thao tác bằng tay Bóng bóp: Làm bằng silicon Dung tích: 550 ml Mặt nạ dùng cho trẻ em: Làm bằng silicon Túi chứa khí: Làm bằng nhựa Polyvinyl clorua (PVC) Dung tích: 2.500 ml Đường thông khí: Dùng để mở miệng bệnh nhân và phòng ngừa lưỡi bệnh nhân bịt đường khí. Bao gồm 03 cái với kích thước 60, 70 và 80 mm Dây nối oxy: Chiều dài 2 m Bóng bóp và mặt nạ dùng cho trẻ em: có thể tiết trùng bằng nồi hấp	5	Bóng
13	Bộ tiểu phẫu	Bộ tiểu phẫu 12 chi tiết: _ 01 Cán dao số 3 + lưỡi _ 01 Kim mang kim 16cm _ 01 kéo thẳng nhọn tù 14cm _ 01 Kéo cắt chỉ 11cm _ 01 Panh thẳng không máu 16cm _ 02 Panh cong không máu 16cm _ 01 Kẹp phẫu tích có máu 16cm _ 01 Kẹp phẫu tích có máu 16cm _ 01 Nĩa mổ cò _ 11 Kim khâu + chỉ khâu _ 01 Kẹp sáng mổ _ 01 Thông lòng máng _ 01 Hộp đựng dụng cụ bằng inox	7	Bộ

14	Kéo cắt chỉ	Thao tác cắt chỉ,tiểu phẫu. Ưu điểm chất thép sịn,cắt chỉ rất ngọt,dễ dàng chất thép bền cứng,thích hợp cắt chỉ phẫu thuật	6	Cái
15	Cân điện tử	Chức năng Cân trọng lượng cơ thể Tải trọng tối đa150kg Màu sắcTrắng Màn hình hiển thịLCD Kích thước29cm x 28cm Loại PinCR 2032 Chất liệu mặt cânKính chịu lực	3	Cái
16	Nồi hấp 18 lít	Dung tích: 18L Nhiệt độ: 124°-126°C Áp suất tiệt trùng: 0.14 – 0.165 Mpa Nguồn điện: ~220V/50Hz Công suất: 2 KVA Trọng lượng: 13 kg	1	Nồi

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ (để biết);
- Tổ Công nghệ thông tin (Đăng tải Website TTYT);
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT, KDTTBVTTYT.

GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKL NGUYỄN VĂN KHANH

Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng,
Kiểm định. Hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi:.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc các trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là cần thiết.

....., ngày ... tháng năm

Đại diện hợp pháp nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./.