

UBND H. SƠN HÒA
TRUNG TÂM Y TẾ H. SƠN HÒA
Số: 514/CV-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Sơn Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói sửa chữa trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Thông tin nhận báo giá: Khoa Dược – TTB – VTYT thuộc Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa.

Địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Số điện thoại: 02573.861149/0916615554 (Ks. Cường).

Email: khoaduocsonhoa@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Nhận qua email: khoaduocsonhoa@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00, ngày 24 tháng 04 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 05 tháng 05 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	đơn vị tính
01	Bàn Đựng Máy Xung Điện	Kích thước mâm trên cùng: 40 x 45Cm Chiều cao của xe: ~ 76Cm 04 bánh xe (2 bánh có khóa) 01 tay đẩy xe	01	Bàn
02	Máy điện châm	Nguồn điện 6V (4 pin x 1.5V) + Dạng xung: Dạng dao động nghệt sử dụng cả phân âm và dương + Tần số: 0.5HZ đến 50HZ + Biện độ xung ra: 90 đến 120V (+) (-) 10%	10	Máy
03	Xe tiêm 3 Tầng	Toàn bộ làm bằng inox 201 và 430 nhập ngoại, bánh xe nhựa đặc dễ dàng di chuyển Kích thước xe: Dài x rộng x cao = 710 x 450 x 850mm Khung xe: Inox ống $\Phi 25 \times 0.8$ Các thanh giằng: Inox ống $\Phi 12 \times 0.6$ Mặt bàn: Inox lá dày 0.4 Bánh xe: Bánh xe nhựa $\Phi 70$ Khay xe bằng inox tấm liền hình chữ nhật được gấp sâu 2cm chắc chắn Mỗi tầng khay được làm từ inox nhập ngoại Bốn bánh xe nhựa đặc chắc chắn giúp điều dưỡng có thể dễ dàng di chuyển mà không lo bị lật xe. Xe có trọng lượng vừa phải, có điểm tựa (tay cầm) dễ dàng cho việc điều khiển	02	Xe
04	Ống chữ Y gài bẫy nước dùng cho máy giúp thở	Dây silicone 1,2m, miếng chữ Y có cổng, nắp an toàn, 0,6m chi silicone, 2 bẫy nước X, 2 X 22M-22M co nối thẳng, đầu nối thẳng 10M-15M, 10M-22F đầu nối thẳng	01	Ống



05	Nhiệt kế điện tử đo trán	Kiểm tra nhiệt độ cơ thể vùng trán Cho kết quả chính xác trong 1s Đo được nhiệt độ môi trường, vật thể Bộ nhớ 30 lần kèm theo Tầm đo rộng từ 0-100 độ C Chuyển đổi giữa độ C – F Sai số +/- 0,2 độ C	04	Bộ
06	Máy in sony dùng cho siêu âm 4D	Phương pháp in: In nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 325 dpi Gradations: 8 bits (256 levels) Tốc độ in: Xấp xỉ 1.9 giây Nguồn điện: AC 100 đến 240V, 50/60Hz Dòng điện đầu vào: 1.3A – 0.6A Nhiệt độ hoạt động: 5 độ C đến 40 độ C (41 độ F đến 104 độ F) Độ ẩm hoạt động: 20 - 80% (không ngưng tụ) Kích thước (rộng x cao x dài): 154 x 88 x 240 mm Khối lượng: 2.6kg Giấy in: UPP-110S, UPP-110HG hay UPP-110HD	01	Máy
07	Bộ làm ẩm đồng hồ ô xy	Áp lực đầu vào: 15 MPa - Áp lực đầu ra: 0,2-0 0,3 MPa - Van an toàn: $0,35 \pm 0,05$ MPa - Lưu lượng : 1-10 L / min, 1-15L / phút - Nhiệt độ tối đa 121oC áp suất 0.142MPa	02	Máy
08	Bao quần HA điện tử Omron	Tương thích với Máy huyết áp điện tử HEM 7015 Hãng sản xuất: Omron	02	Bao

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ (để biết);
- Tổ Công nghệ thông tin (Đăng tải Website TTYT);
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT, KDTTBVTYT.

GIÁM ĐỐC
K.T. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM
Y TẾ
HUYỆN
SƠN HÒA

BSCKL NGUYỄN VĂN KHANH

Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng,
Kiểm định. Hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi:.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài

liệu tương đương khác, không thuộc các trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là cần thiết.

....., ngày ... tháng năm

Đại diện hợp pháp nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./.

QUY ĐỊNH